


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская, 13  
 Телефон/факс: 8 (383) 229-27-32  
 Email: zapsibfil2010@yandex.ru  
 ИНН/КПП: 5406305556/540743001  
 ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель(заместитель)  
 Испытательного лабораторного центра  
 А.В.Горшкова  
 (подпись) (инициалы, фамилия)  
 «28» апреля 2021  
 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2600  
 от «28» апреля 2021 год

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1    | Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес | ООО «СИБЭКСПЕРТ», 630007, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 4 кв 23   |
| 2    | Наименование объекта, адрес  | Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510, предназначенный для строительства объекта: "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе в г. Новосибирска", ООО "СЗ "ЖКС" 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6 |
| 3    | Цель испытания   | На соответствие нормативной документации, Договор № 02 от 18.01.2021, заявка № 678 от 14.04.21   |
| 4    | Сведения об образце (пробе):   |  |
| 4.1  | Место отбора   | Земельный участок, точка №1  |
| 4.2  | Идентификация (наименование) образца (пробы)   | Почва  |
| 4.3  | Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения                      | -  |
| 4.4  | Вид упаковки   | полиэтиленовый пакет   |
| 4.5  | Количество (шт., вес, объем)   | 2,2 кг   |
| 4.6  | Дата и время отбора  | 14.04.2021 12:30   |
| 4.7  | Дата и время получения для испытаний   | 14.04.2021 14:00   |
| 4.8  | Условия транспортировки  | сумка-холодильник, t +4 °С   |
| 4.9  | НД на метод отбора   | Отбор проб произведен заказчиком   |
| 4.10 | Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)                           | Ведущий инженер ООО «СИБЭКСПЕРТ» Жидяев А.Г.   |
| 4.11 | Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)          | -  |
| 5    | Дополнения. Отклонения или исключения из метода                                      | -  |

**Результаты испытаний:**

| Микробиологические испытания  |  |                         |                        | Код<br>образца<br>(пробы)            | 02600.2.04.21 |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-26.04.2021 |  |                         |                        |                                      |               |
| №<br>п/п  | Наименование показателей                       | Результаты<br>испытаний | Единица<br>измерения   | НД на методы испытаний               |               |
| 1   | 2  | 3                       | 4                      | 5                                    |               |
| 1   | Salmonella (сальмонеллы)                       | Не обнаружено           | -                      | МУ 4.2.2723-10, п.п.10.2-10.3, п.11  |               |
| 2   | бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП) | Не обнаружено           | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.7 титрационный метод |               |
| 3   | цисты кишечных простейших                      | Не обнаружены           | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.7               |               |
| 4   | энтерококки (индекс энтерококков)              | Не обнаружено           | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.8 титрационный метод |               |
| 5   | яйца гельминтов                                | Не обнаружены           | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.2               |               |

**Результаты испытаний:**

| Санитарно-гигиенические испытания                                   |                               |                         |               |                      | Код<br>образца<br>(пробы) | 02600.1.04.21 |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-22.04.2021 |                               |                         |               |                      |                           |               |
| №<br>п/п  | Наименование<br>показателей   | Результаты<br>испытаний | Погрешность ± | Единица<br>измерения | НД на методы испытаний    |               |
| 1   | 2                             | 3                       | 4             | 5                    | 6                         |               |
| 1   | кадмий (валовое содержание)   | менее 1,00              | -             | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 2   | марганец (валовое содержание) | 327                     | 98            | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 3   | медь (валовое содержание)     | 13,5                    | 4,1           | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 4   | мышьяк (валовое содержание)   | 2,90                    | 0,87          | мг/кг                | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06  |               |
| 5   | нефтепродукты                 | менее 5,00              | -             | мг/кг                | ПНД Ф 16.1:2.21-98        |               |
| 6   | никель (валовое содержание)   | 34,9                    | 10,5          | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 7   | рН солевой вытяжки            | 7,8                     | 0,2           | ед. рН               | ГОСТ 26483-85, п.4.2      |               |
| 8   | ртуть (валовое содержание)    | 0,123                   | 0,032         | мг/кг                | МИ 2878-2004              |               |
| 9   | свинец (валовое содержание)   | 4,00                    | 1,20          | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 10  | цинк (валовое содержание)     | 60,0                    | 18,0          | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |

**Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКСПЕРТ»  
(ООО «СИБЭКСПЕРТ»)**

630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 302, тел. 8 (383) 347-03-39, 299-73-88;  
ИНН /КПП 5407460280/540701001; E-mail: sibexpert-m@yandex.ru; il@sibexpert-nsk.ru; arm-se@yandex.ru

**Орган инспекции**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710093  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор органа инспекции  
ООО «СИБЭКСПЕРТ»  
«28» Апреля 2021 г.  
М.П.



**Экспертное заключение  
по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений**

от 28.04.2021

№ 621-П

- 1. Наименование образца (фактора):** Почва
- 2. Наименование юридического лица (Заказчик):** ООО «СЗ «ЖКС»
- 3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:** Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510, предназначенный для строительства объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска», ООО «СЗ «ЖКС» 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6
- 4. Цель исследований (измерений):** На соответствие нормативной документации
- 5. Место отбора пробы (проведения измерений):** Земельный участок, точка №1
- 6. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 7. Дата проведения инспекции:** 28.04.2021
- 8. Заключение:** Проба почвы по исследованным нормируемым микробиологическим, паразитологическим показателям и химическим веществам не превышает гигиенические нормативы, установленные табл.4.1; 4.6 и расценивается в соответствии с табл. 4.5; 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» как «чистая».
- 8.1 к протоколу испытаний от 28.04.2021 № 2600, выданного Западно-Сибирским Дорожным филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».**  
За достоверность данных, представленных в протоколе, несет ответственность Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

*Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.*

Эксперт:

  
подпись

Л.М. Торбеева  
инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями.

Эксперт:

  
подпись

Н.П. Подоляк  
инициалы, фамилия

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская, 13  
 Телефон/факс: 8 (383) 229-27-32  
 Email: zapsibfil2010@yandex.ru  
 ИНН/КПП: 5406305556/540743001  
 ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель(заместитель)  
 Испытательного лабораторного центра

А.В.Горшкова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«28» апреля 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2601  
 от «28» апреля 2021 год

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1    | Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес | ООО «СИБЭКСПЕРТ», 630007, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 4 кв 23   |
| 2    | Наименование объекта, адрес  | Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510, предназначенный для строительства объекта: "Многokвартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе в г. Новосибирска", ООО "СЗ "ЖКС" 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6 |
| 3    | Цель испытания   | На соответствие нормативной документации, Договор № 02 от 18.01.2021, заявка № 678 от 14.04.2021   |
| 4    | Сведения об образце (пробе):   |  |
| 4.1  | Место отбора   | Земельный участок, точка №2  |
| 4.2  | Идентификация (наименование) образца (пробы)   | Почва  |
| 4.3  | Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения                      | -  |
| 4.4  | Вид упаковки   | полиэтиленовый пакет   |
| 4.5  | Количество (шт., вес, объем)   | 2,2 кг   |
| 4.6  | Дата и время отбора  | 14.04.2021 12:30   |
| 4.7  | Дата и время получения для испытаний   | 14.04.2021 14:00   |
| 4.8  | Условия транспортировки  | сумка-холодильник, t +4 °C   |
| 4.9  | НД на метод отбора   | Отбор проб произведен заказчиком   |
| 4.10 | Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)                           | Ведущий инженер ООО «СИБЭКСПЕРТ» Жидяев А.В.   |
| 4.11 | Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)          | -  |
| 5    | Дополнения. Отклонения или исключения из метода                                      | -  |

**Результаты испытаний:**

| Микробиологические испытания  |  |                         |                        | Код<br>образца<br>(пробы)            | 02601.2.04.21 |
|---|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-26.04.2021 |  |                         |                        |                                      |               |
| №<br>п/п  | Наименование показателей                       | Результаты<br>испытаний | Единица<br>измерения   | НД на методы испытаний               |               |
| 1   | 2  | 3                       | 4                      | 5                                    |               |
| 1   | Salmonella (сальмонеллы)                       | Не обнаружено           | -                      | МУ 4.2.2723-10, п.п.10.2-10.3, п.11  |               |
| 2   | бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП) | Не обнаружено           | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.7 титрационный метод |               |
| 3   | цисты кишечных простейших                      | Не обнаружены           | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.7               |               |
| 4   | энтерококки (индекс энтерококков)              | Не обнаружено           | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.8 титрационный метод |               |
| 5   | яйца гельминтов                                | Не обнаружены           | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.2               |               |

**Результаты испытаний:**

| Санитарно-гигиенические испытания                                   |                               |                         |                  |                      | Код<br>образца<br>(пробы) | 02601.1.04.21 |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-22.04.2021 |                               |                         |                  |                      |                           |               |
| №<br>п/п  | Наименование<br>показателей   | Результаты<br>испытаний | Погрешность<br>± | Единица<br>измерения | НД на методы испытаний    |               |
| 1   | 2                             | 3                       | 4                | 5                    | 6                         |               |
| 1   | кадмий (валовое содержание)   | менее 1,00              | -                | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 2   | марганец (валовое содержание) | 304                     | 91               | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 3   | медь (валовое содержание)     | 9,76                    | 2,93             | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 4   | мышьяк (валовое содержание)   | 2,52                    | 0,75             | мг/кг                | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06  |               |
| 5   | нефтепродукты                 | менее 5,00              | -                | мг/кг                | ПНД Ф 16.1:2.21-98        |               |
| 6   | никель (валовое содержание)   | 24,3                    | 7,3              | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 7   | рН солевой вытяжки            | 7,9                     | 0,2              | ед. рН               | ГОСТ 26483-85, п.4.2      |               |
| 8   | ртуть (валовое содержание)    | 0,106                   | 0,029            | мг/кг                | МИ 2878-2004              |               |
| 9   | свинец (валовое содержание)   | 3,37                    | 1,01             | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |
| 10  | цинк (валовое содержание)     | 45,2                    | 13,6             | мг/кг                | М-МВИ-80-2008, п.4        |               |

**Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКСПЕРТ»  
(ООО «СИБЭКСПЕРТ»)**

630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 302, тел. 8 (383) 347-03-39, 299-73-88;  
ИНН /КПП 5407460280/540701001; E-mail: sibexpert-m@yandex.ru; il@sibexpert-nsk.ru; arm-se@yandex.ru

**Орган инспекции**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710093  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор органа инспекции  
ООО «СИБЭКСПЕРТ»  
Н.П. Подоляк  
« 28 » Апрель 2021 г.  
М.П.



**Экспертное заключение  
по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений**

от 28.04.2021

№ 622-П

- 1. Наименование образца (фактора):** Почва
- 2. Наименование юридического лица (Заказчик):** ООО «СЗ «ЖКС»
- 3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:** Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510, предназначенный для строительства объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска», ООО «СЗ «ЖКС» 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6
- 4. Цель исследований (измерений):** На соответствие нормативной документации
- 5. Место отбора пробы (проведения измерений):** Земельный участок, точка №2
- 6. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 7. Дата проведения инспекции:** 28.04.2021
- 8. Заключение:** Проба почвы по исследованным нормируемым микробиологическим, паразитологическим показателям и химическим веществам не превышает гигиенические нормативы, установленные табл.4.1; 4.6 и расценивается в соответствии с табл. 4.5; 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» как «чистая».
- 8.1** к протоколу испытаний от 28.04.2021 № 2601, выданного Западно-Сибирским Дорожным филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». За достоверность данных, представленных в протоколе, несет ответственность Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

*Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.*

Эксперт:

Торбеева  
подпись

Л.М. Торбеева  
инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями.

Эксперт:

Подоляк  
подпись

Н.П. Подоляк  
инициалы, фамилия

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская, 13  
 Телефон/факс: 8 (383) 229-27-32  
 Email: zapsibfil2010@yandex.ru  
 ИНН/КПП: 5406305556/540743001  
 ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель(заместитель)  
 Испытательного лабораторного центра  
 А.В.Горшкова  
 (инициалы, фамилия)

(подпись)

«28» апреля 2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2602  
 от «28» апреля 2021 год



|      |  |  |
|------|--|--|
| 1    | Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес | ООО «СИБЭКСПЕРТ», 630007, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 4 кв 23   |
| 2    | Наименование объекта, адрес  | Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510 , предназначенный для строительства объекта: "Многokвартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе в г. Новосибирска", ООО "СЗ "ЖКС" 630099,г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6 |
| 3    | Цель испытания   | На соответствие нормативной документации, Договор № 02 от 18.01.2021, заявка № 678 от 14.04.2021   |
| 4    | Сведения об образце (пробе):   |  |
| 4.1  | Место отбора   | Земельный участок, точка №3  |
| 4.2  | Идентификация (наименование) образца (пробы)   | Почва  |
| 4.3  | Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения                      | -  |
| 4.4  | Вид упаковки   | полиэтиленовый пакет   |
| 4.5  | Количество (шт., вес, объем)   | 2,2 кг   |
| 4.6  | Дата и время отбора  | 14.04.2021 12:30   |
| 4.7  | Дата и время получения для испытаний   | 14.04.2021 14:00   |
| 4.8  | Условия транспортировки  | сумка-холодильник, t +4 °С   |
| 4.9  | НД на метод отбора   | Отбор проб произведен заказчиком   |
| 4.10 | Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)                           | Ведущий инженер ООО «СИБЭКСПЕРТ» Жидяев А.Г.   |
| 4.11 | Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)          | -  |
| 5    | Дополнения. Отклонения или исключения из метода                                      | -  |

**Результаты испытаний:**

| Микробиологические испытания  |  |                      |                        | Код образца (пробы)                  | 02602.2.04.21 |
|---|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-26.04.2021 |  |                      |                        |                                      |               |
| № п/п   | Наименование показателей                       | Результаты испытаний | Единица измерения      | НД на методы испытаний               |               |
| 1   | 2  | 3                    | 4                      | 5                                    |               |
| 1   | Salmonella (сальмонеллы)                       | Не обнаружено        | -                      | МУ 4.2.2723-10, п.п.10.2-10.3, п.11  |               |
| 2   | бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП) | Не обнаружено        | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.7 титрационный метод |               |
| 3   | цисты кишечных простейших                      | Не обнаружены        | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.7               |               |
| 4   | энтерококки (индекс энтерококков)              | Не обнаружено        | микробных клеток в 1 г | МР № ФЦ/4022, п.8 титрационный метод |               |
| 5   | яйца гельминтов                                | Не обнаружены        | -                      | МУК 4.2.2661-10, п.4.2               |               |

**Результаты испытаний:**

| Санитарно-гигиенические испытания                                   |                               |                   |                 |                   | Код образца (пробы)      | 02602.1.04.21 |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Дата осуществления лабораторной деятельности: 14.04.2021-22.04.2021 |                               |                   |                 |                   |                          |               |
| № п/п   | Наименование показателей      | Вес теоретический | Вес фактический | Единица измерения | НД на методы испытаний   |               |
| 1   | 2                             | 3                 | 4               | 5                 | 6                        |               |
| 1   | кадмий (валовое содержание)   | менее 1,00        | -               | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |
| 2   | марганец (валовое содержание) | 320               | 96              | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |
| 3   | медь (валовое содержание)     | 10,9              | 3,3             | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |
| 4   | мышьяк (валовое содержание)   | 2,78              | 0,83            | мг/кг             | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 |               |
| 5   | нефтепродукты                 | менее 5,00        | -               | мг/кг             | ПНД Ф 16.1:2.21-98       |               |
| 6   | никель (валовое содержание)   | 25,2              | 7,6             | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |
| 7   | рН солевой вытяжки            | 7,9               | 0,2             | ед. рН            | ГОСТ 26483-85, п.4.2     |               |
| 8   | ртуть (валовое содержание)    | 0,111             | 0,030           | мг/кг             | МИ 2878-2004             |               |
| 9   | свинец (валовое содержание)   | 4,09              | 1,23            | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |
| 10  | цинк (валовое содержание)     | 50,1              | 15,0            | мг/кг             | М-МВИ-80-2008, п.4       |               |



**Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКСПЕРТ»  
(ООО «СИБЭКСПЕРТ»)**

630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 302, тел. 8 (383) 347-03-39, 299-73-88;  
ИНН /КПП 5407460280/540701001; E-mail: sibexpert-m@yandex.ru; il@sibexpert-nsk.ru; arm-se@yandex.ru

**Орган инспекции**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710093  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор органа инспекции  
ООО «СИБЭКСПЕРТ»  
Н.П. Подоляк  
« 28 »  2021 г.  
М.П. 

**Экспертное заключение  
по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений**

от 28.04.2021

№ 623-П

- 1. Наименование образца (фактора):** Почва
- 2. Наименование юридического лица (Заказчик):** ООО «СЗ «ЖКС»
- 3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:** Земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:510, предназначенный для строительства объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска», ООО «СЗ «ЖКС» 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 24, помещение 6
- 4. Цель исследований (измерений):** На соответствие нормативной документации
- 5. Место отбора пробы (проведения измерений):** Земельный участок, точка №3
- 6. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 7. Дата проведения инспекции:** 28.04.2021
- 8. Заключение:** Проба почвы по исследованным нормируемым микробиологическим, паразитологическим показателям и химическим веществам не превышает гигиенические нормативы, установленные табл.4.1; 4.6 и расценивается в соответствии с табл. 4.5; 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» как «чистая».
- 8.1 к протоколу испытаний от 28.04.2021 № 2602, выданного Западно-Сибирским Дорожным филиалом по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».**  
За достоверность данных, представленных в протоколе, несет ответственность Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

*Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.*

Эксперт:

  
\_\_\_\_\_   
подпись

Л.М. Торбеева  
инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями.

Эксперт:

  
\_\_\_\_\_   
подпись

Н.П. Подоляк  
инициалы, фамилия